



**DODATOK č. 3**  
**K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**  
(ďalej len „Dodatok“)

**Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/H169**

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení neskorších zákonov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

**Poskytovateľom**

názov: **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky**  
sídlo: **Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava**  
IČO: **42181810**  
DIČ: **2023106679**

v zastúpení

názov: **Slovenská inovačná a energetická agentúra**  
sídlo: **Bajkalská 27, 827 99 Bratislava**  
IČO: **00002801**  
konajúci: **Ing. Peter Blaškovič, generálny riaditeľ**  
na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom č. 21/2015/5.1 zo dňa 21. apríla 2015.

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

**Prijímateľom**

názov: **Obec Veľké Dravce**  
sídlo: **Veľké Dravce 240, 985 42 Veľké Dravce**  
IČO: **00316512**  
konajúci: **Mgr. Viera Rubintová, starostka**

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

## ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

- 1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, bod 6.13 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej dňa 25.04.2018, evidovanej pod číslom: **KŽP-PO4-SC431-2017-19/H169** (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách:
- 1.1.1 V prílohe č. 1 Zmluvy „Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku“, v článku 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM, sa ods. 25 ruší a nahrádza textom:
25. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
  - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
  - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,
- to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex -ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex -ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex -ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex -ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex -ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.
- 1.1.2 V prílohe č. 1 Zmluvy „Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku“, v článku 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM, sa ods. 28 ruší a nahrádza textom:
28. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex -ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 5 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
- 1.1.3 Príloha č. 4 Zmluvy „Rozpočet projektu“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 4, ktorá tvorí

neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

- 1.1.4 Príloha č. 5 Zmluvy „Finančné opravy“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 5, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

## ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA


- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej príloh, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

## ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento Dodatok je uzavretý dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, a to v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 3.2 Tento Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých Prijímateľ dostane 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa 13. JÚL 2020

Podpis: ..... Ing. Peter Blaškoviš, generálny riaditeľ  
Pečiatka



Za Prijímateľa v ~~veľkej Dravci~~ dňa 20. 7. 2020

Podpis: ..... Mgr. Viera Rubintová, starostka  
Pečiatka



Príloha: Príloha č. 4 Rozpočet projektu  
Príloha č. 5 Finančné opravy




**Podrobný položkový rozpis výdavkov rozpočtu projektu**

Názov ziadateľa:	Obec Veľké Dravce
Názov projektu:	Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Veľké Dravce
Hodnota zníženia výdavkov [%]:	0,00%

Budova n - Zníženie energetickej náročnosti budovy/budov ...							
Zateplenie obvodového pláňa							
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
Omytie muriva tlakovou vodou	021 Stavby	m2	1 317,39	2,25	2 964,13	3 558,96	3 558,96
Oprava vonkajších cementových hladkých omietok oceľ. hladných stropov opravovanej plochy 10-30%	021 Stavby	m2	93,26	5,09	474,69	569,63	569,63
Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	021 Stavby	m2	273,90	1,11	304,03	364,64	364,64
Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov Weber - Terranova, podkladný náter weber 700	021 Stavby	m2	93,26	2,04	190,26	228,30	228,30
Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov Weber - Terranova, spevňovač omietok weber 707	021 Stavby	m2	93,26	3,76	350,66	420,79	420,79
Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová Weber - Terranova, silikón - silikátová, weber.pas clean, roztieraná jemnozmná	021 Stavby	m2	93,26	12,24	1 141,80	1 369,80	1 369,80
Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej škrabanej, opravená plocha do 10 %	021 Stavby	m2	1 317,39	2,55	3 369,34	4 031,21	4 031,21
Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700	021 Stavby	m2	1 317,39	1,39	1 831,17	2 197,40	2 197,40
Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, spevňovač omietok weber 707	021 Stavby	m2	1 317,39	3,02	3 978,52	4 774,22	4 774,22
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova weber.pas clean roztieraná jemnozmná	021 Stavby	m2	1 317,39	10,75	14 181,94	18 994,33	18 994,33
Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	021 Stavby	m2	173,06	6,09	1 053,84	1 264,73	1 264,73
Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený rámový s prikotvením	021 Stavby	m2	39,44	27,57	1 087,96	1 304,83	1 304,83
Kontaktný zatepľovací systém podhľadu hr. 20 mm (XPS), natlakacie kotvy	021 Stavby	m2	93,26	23,74	2 213,99	2 666,79	2 666,79
Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm Weber - Terranova THERM - EXCLUSIVE (kamenná vlna)	021 Stavby	m2	158,56	28,28	4 484,08	5 390,90	5 390,90
Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm Weber - Terranova NOBASIL FKD, (kamenná vlna), natlakacie kotvy	021 Stavby	m2	935,69	38,67	36 183,13	43 419,76	43 419,76
Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm Weber - Terranova NOBASIL FKD, (kamenná vlna), natlakacie kotvy	021 Stavby	m2	41,62	38,68	1 609,89	1 931,63	1 931,63
Kontaktný zatepľovací systém hr. 40 mm STYREXON	021 Stavby	m2	18,34	19,24	352,86	423,43	423,43
Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm STYREXON (polystyrénement), zatlakacie kotvy	021 Stavby	m2	154,72	26,28	4 066,04	4 879,26	4 879,26
Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	1 829,98	1,15	2 104,48	2 525,38	2 525,38
Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	1 829,98	0,96	1 756,78	2 108,14	2 108,14
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	1 829,98	0,69	1 262,69	1 515,23	1 515,23
Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	021 Stavby	m2	1 372,49	1,19	1 633,26	1 959,91	1 959,91
Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	021 Stavby	m2	1 372,49	0,4	549,80	658,80	658,80
Montáž záchytnej striešky zriadené súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	021 Stavby	m	27,95	6,15	171,89	206,27	206,27
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia záchytnej striešky nad 2 m	021 Stavby	m	27,95	1,38	38,57	46,28	46,28
Demontáž záchytnej striešky zriadené súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	021 Stavby	m	27,95	1,51	42,20	50,64	50,64
Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	021 Stavby	m2	273,90	1,13	308,51	371,41	371,41
WEBER - TERRANOVA soklový profil LO 163 mm (hliníkový)	021 Stavby	m	155,49	4,985	775,42	930,14	930,14
WEBER - TERRANOVA rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou LK plast 100	021 Stavby	m	389,72	1,85	720,98	865,18	865,18
WEBER - TERRANOVA začisťovací okenný profil s tkaninou EKO (plastový)	021 Stavby	m	441,17	2,74	1 208,81	1 450,57	1 450,57
WEBER - TERRANOVA nadokenný profil so skrytou ošacničkou LK plast	021 Stavby	m	314,10	2,47	775,83	931,00	931,00

Očistenie sfichtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,04500t	021 Stavby	m2	173,06	1,32	228,44	274,13	274,13
Odkasanie a odobratie stien z obkladáčiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t	021 Stavby	m2	173,06	3,19	552,06	662,47	662,47
Odkasanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodovodnej, -0 07300t	021 Stavby	m2	48,32	4,72	228,06	273,67	273,67
Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	021 Stavby	t	26,72	14,71	393,01	471,61	471,61
Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	021 Stavby	m	60,00	22,56	1 353,60	1 624,32	1 624,32
Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m	021 Stavby	m	60,00	5,12	307,20	368,64	368,64
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	26,72	10,18	271,98	326,36	326,36
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	400,76	0,33	132,25	156,70	156,70
Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	26,72	6,63	177,13	212,56	212,56
Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	213,74	0,72	153,99	184,67	184,67
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	021 Stavby	t	26,72	24,32	649,76	779,71	779,71
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	84,69	24,89	2 407,86	2 929,43	2 929,43
Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	t	84,69	1,67	141,43	169,72	169,72
Zhotovenie detailov náterivami a tmelmi za studena škrár tmelom asfaltovým šxv 20 x 100 mm	021 Stavby	m	193,27	1,34	258,96	310,78	310,78
Stierkové izolácie Combiflex-C2, bitúmenové utesnenie plochy SCHOMBURG	021 Stavby	l	186,44	3,17	597,65	716,62	716,62
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	8,72	2,56	22,31	26,77	26,77
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - Pomocné búracie práce	021 Stavby	hod	100,00	9,78	978,00	1 173,60	1 173,60
Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - Murárske a montážne práce	021 Stavby	hod	100,00	11,21	1 121,00	1 345,20	1 345,20
<b>Spolu výdavky</b>					<b>100 830,92</b>	<b>120 997,13</b>	<b>120 997,13</b>
<b>Zaeplnenie státného pláňa</b>							
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	277,06	0,66	182,86	219,43	219,43
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	277,06	0,52	144,07	172,88	172,88
Demontáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	277,06	0,4	110,63	133,00	133,00
Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	021 Stavby	m2	277,06	0,49	136,76	162,91	162,91
Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	021 Stavby	m2	277,06	0,16	44,33	53,20	53,20
Montáž záchytnéj striešky zriadené súčasne s fahkým alebo ťažkým lešením šírky do 2 m	021 Stavby	m	20,39	2,08	42,41	50,88	50,88
Demontáž záchytnéj striešky zriadené súčasne s fahkým alebo ťažkým lešením, šírky do 2 m	021 Stavby	m	20,39	0,52	10,60	12,72	12,72
Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	021 Stavby	t	4,38	6,15	26,91	32,29	32,29
Príplatok za každých ďalších 3.5 m	021 Stavby	t	8,75	1,87	16,36	19,63	19,63
Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	021 Stavby	m	40,00	9,39	375,60	459,72	459,72
Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky	021 Stavby	m	8,00	0,78	6,24	7,49	7,49
Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 20 m	021 Stavby	m	48,00	2,37	112,76	136,51	136,51
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	4,38	4,22	18,46	22,15	22,15
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	105,00	0,13	13,65	16,38	16,38
Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	4,38	2,7	11,81	14,17	14,17
Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	35,00	0,28	9,80	11,76	11,76
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	021 Stavby	t	4,38	10,03	43,88	52,66	52,66
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	13,43	10,15	136,84	163,61	163,61
Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	T	13,43	0,68	9,13	10,96	10,96
Odstránenie poviakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	021 Stavby	m2	546,90	0,19	103,91	124,69	124,69
Odstránenie poviakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	021 Stavby	m2	546,90	0,11	60,16	72,19	72,19
Zhotovenia poviak. krytiny striech plochých do 10° pásmi prílav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	021 Stavby	m2	546,90	1,24	676,16	813,79	813,79

Pás hydroizolačný z asfaltu modifik. SBS kombin. nosná vložka polyester./sklen. mriežka POLYGUM SBS TECNO hr. 4.5 mm 10 m2/bal.	021 Stavby	m2	628,94	2,4	1 509,44	1 311,89	1 611,33
Povlak. krytín stiech plochých a šik. do 30° ostatné z ochran. text. prípev.- kov. terčami	021 Stavby	ks	2 800,00	1,07	2 996,00	3 595,20	3 595,20
Zhotovenie poviakovej krytiny striech vťahnutím izolačného povlaku pásmi prítavením NAIP	021 Stavby	m2	27,58	0,98	27,02	32,42	32,42
Pás hydroizolačný z asfaltu modifik. SBS kombin. nosná vložka polyester./sklen. mriežka POLYGUM SBS TECNO hr. 4.5 mm 10 m2/bal.	021 Stavby	m2	33,09	2,37	78,42	94,10	94,10
Montáž spádových atikových klínov polystyrenových do asfaltu	021 Stavby	m	55,15	0,45	24,82	29,78	29,78
NOBASIL 100/100 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny KNAUF INSULATION	021 Stavby	m	56,25	0,6	33,75	40,50	40,50
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	6,90	10,2	70,33	84,40	84,40
Izolácia z povlak.krytín, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	021 Stavby	t	6,90	2,03	14,00	16,60	16,60
Montáž tepelnej izolácie dielcami striech, jednovrstvová prílep. za studena	021 Stavby	m2	546,90	5,41	2 958,73	3 550,48	3 550,48
Lepiaca hmota Soudatherm Roof 170, bal. 5,5 kg (30m2)	021 Stavby	kg	99,65	3,15	313,88	376,66	376,66
Tepelná izolácia pre plochú strechu NOBASIL DDP BITF (SKS), čadičová minerálna izolácia s asfaltovým pásmom - doska, 70 kPa, 140x900x1000 mm	021 Stavby	m2	557,84	22,75	12 690,81	15 226,97	15 226,97
Lepiaca hmota Soudatherm Roof 170, bal. 5,5 kg (30m2)	021 Stavby	kg	99,65	3,27	325,84	391,01	391,01
Tepelné izolácie ploché strechy NOBASIL DDP-RT (SPE), čadičová minerálna izolácia - doska, 50 kPa 160x1200x2000	021 Stavby	m2	557,84	13,1	7 307,68	8 769,22	8 769,22
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	t	24,93	10,06	250,82	300,98	300,98
Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	021 Stavby	t	24,93	2,79	69,56	83,47	83,47
Pokrytie strechy fóliou JUTAFOL 210 GR/M2	021 Stavby	m2	316,79	0,48	152,06	182,47	182,47
Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,08	10,68	0,84	1,01	1,01
Tvrdé krytiny, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	021 Stavby	t	0,08	5,95	0,47	0,56	0,56
<b>Spolu výdavky</b>					<b>31 119,50</b>	<b>37 343,39</b>	<b>37 343,39</b>

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Memá jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Oprávnený výdavok
Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov	021 Stavby	m2	23,94	1,2	28,72	34,46	34,46
Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	021 Stavby	m	30,56	1,68	61,34	61,61	61,61
Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	021 Stavby	m2	9,16	12,21	111,79	134,15	134,15
Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	021 Stavby	m2	64,74	12,3	796,30	955,56	955,56
Príprava vnútorného podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700	021 Stavby	m2	9,16	1,15	10,63	12,64	12,64
Príplatok za zabudované rohovníky (uholíky) na hrany stien (meria sa v m dĺ.)	021 Stavby	m	26,16	2,52	65,92	79,10	79,10
Potiahnutie vnútorných stien, sklotextúrou mriežkou	021 Stavby	m2	9,16	3,4	31,33	37,36	37,36
Opravná a vyrovnávací hmota Weber - Terranova, vo vonkajších aj vnútorných priestoroch, hr. 5 mm	021 Stavby	m2	1,01	9,14	9,26	11,11	11,11
Zakryvanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	021 Stavby	m2	117,09	1,28	149,67	179,84	179,84
Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	021 Stavby	m	4,50	4,08	18,36	22,03	22,03
Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=250mm biela, mramor, buk, zlatý dub, WINK TRADE	021 Stavby	m	4,50	10,25	46,13	55,36	55,36
Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela, zlatý dub, buk	021 Stavby	ks	2,00	0,49	0,98	1,18	1,18
Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	021 Stavby	m	105,95	4,73	501,14	601,37	601,37
PLASTWOOD Parapet 250x25 mm	021 Stavby	m	105,95	9,64	1 021,36	1 225,63	1 225,63
Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcia silikónovým tmelom do pl 1,5 cm2	021 Stavby	m	30,56	2,48	75,79	90,95	90,95
Profil začistovací okenný s tkaninou 6 mm pre interiér Terranova	021 Stavby	m	26,16	4,18	109,35	131,22	131,22
Dodanie a osadenie kľátka vnútorného v stene do 70x70x50 mm	021 Stavby	ks	20,00	1,01	20,20	24,24	24,24
Búranie muriva priechod zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0.08200t	021 Stavby	m2	23,94	5,04	120,84	144,77	144,77
Príkresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive teh. na maltu, -0.05700t	021 Stavby	m2	9,16	4,64	42,48	50,96	50,96
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0.08200t	021 Stavby	m2	8,84	11,43	101,04	121,25	121,25
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0.06300t	021 Stavby	m2	1,47	6,12	9,00	10,80	10,80



Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených plochy do 4 m <sup>2</sup> -0 054001	021 Stavby	m <sup>2</sup>	81,55	4,23	344,96	413,85	413,85
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m <sup>2</sup> , -0 078001	021 Stavby	m <sup>2</sup>	1,98	8,02	15,88	19,06	19,06
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m <sup>2</sup> , -0 083001	021 Stavby	m <sup>2</sup>	12,60	6,15	77,48	92,99	92,99
Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo vykladných, -0,025001	021 Stavby	m <sup>2</sup>	39,11	3,53	138,06	165,67	165,67
Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	021 Stavby	t	9,63	16,71	160,88	193,06	193,06
Priplatok za každých ďalších 3.5 m	021 Stavby	t	9,63	5,19	49,87	59,96	59,96
Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	9,63	11,43	110,05	132,06	132,06
Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	144,42	0,37	53,44	64,13	64,13
Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	9,63	7,57	72,88	87,45	87,45
Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	77,02	0,82	63,18	75,79	75,79
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	021 Stavby	t	9,63	27,92	268,81	322,57	322,57
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	4,75	28,22	134,05	160,86	160,86
Demontáž parapetných dosiek drevených -0,0019t	021 Stavby	m	4,50	2,6	11,70	14,04	14,04
Montáž okna plastového so zasklením za 1 bm montáže	021 Stavby	m	30,56	13,78	421,12	505,34	505,34
Zasklená stena pevná z plastových profilov, v/š 5000x2200 mm, 8xpevná časť, 1 krídlo OS vrátane doplnkových prvkov, biela, izol 3xsklo	021 Stavby	ks	1,00	3620,5	3 620,50	4 344,80	4 344,80
Zasklená stena pevná z plastových profilov, v/š 5000x2200 mm, 7xpevná časť, 2 krídla OS vrátane doplnkových prvkov, biela, izol 3xsklo, 3 stred. časti neprieh.sklo	021 Stavby	ks	1,00	3769,85	3 769,85	4 523,82	4 523,82
Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	78,44	0,75	68,83	70,80	70,80
Konštrukcie stolárske, prípl. za presun nad najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	021 Stavby	%	78,44	0,45	35,30	42,36	42,36
Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 600 mm x výšky 850 mm	021 Stavby	ks	14,00	33,1	463,40	556,08	556,08
Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 850x600 mm (vxš), izolačné trojsklo	021 Stavby	ks	14,00	160,5	2 247,00	2 698,40	2 698,40
Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1000 mm x výšky 850 mm	021 Stavby	ks	2,00	41,2	82,40	98,88	98,88
Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 850x1000 mm (vxš), izolačné trojsklo	021 Stavby	ks	2,00	196,8	393,60	472,32	472,32
Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1500 mm x výšky 980 mm	021 Stavby	ks	1,00	55,86	58,86	67,03	67,03
Plastové okno pevné, rozmer 980x1500 mm (vxš), izolačné trojsklo	021 Stavby	ks	1,00	180,6	180,60	216,72	216,72
Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1450 mm x výšky 1800 mm	021 Stavby	ks	2,00	86,55	173,10	207,72	207,72
Plastové okno jednokrídlové OS+O, rozmer 1800x1450 mm (vxš), izolačné trojsklo	021 Stavby	ks	2,00	428,9	857,80	1 029,36	1 029,36
Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1470 mm x výšky 1800 mm	021 Stavby	ks	2,00	87,15	174,30	209,16	209,16
Plastové okno jednokrídlové OS+O, rozmer 1800x1470 mm (vxš), izolačné trojsklo	021 Stavby	ks	2,00	427,6	855,20	1 028,24	1 028,24
Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením výšky 1970 mm x šírky 990 mm	021 Stavby	ks	1,00	55,4	55,40	66,48	66,48
Plastové balkónové dvere otvárate-sklonné, rozmer H/B 2030/990 mm	021 Stavby	ks	1,00	450,85	450,85	541,02	541,02
Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením výšky 1850 mm x šírky 1500 mm	021 Stavby	ks	2,00	78,6	157,20	188,64	188,64
Plastové vstupné dvere otvárate, rozmer H/B 2030/1500 mm	021 Stavby	ks	2,00	728,69	1 457,38	1 748,86	1 748,86
Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením výšky 2700 mm x šírky 1300 mm	021 Stavby	ks	1,00	94,75	94,75	113,70	113,70
Plastové vstupné dvere otvárate, rozmer H/B 2700/1300 mm s nadsvetlíkom v. 700 mm	021 Stavby	ks	1,00	820,5	820,50	984,60	984,60
Montáž doplnkov dverí, samozatvárač hydraulický	021 Stavby	ks	1,00	7,4	7,40	8,88	8,88
Samozatvárač GEZE 4000 s arel. ramenom	021 Stavby	ks	1,00	234,79	234,79	281,75	281,75
Montáž zasklených stien plastových, s plochou jednotivo do 9 m <sup>2</sup>	021 Stavby	m <sup>2</sup>	27,32	27,3	745,84	895,01	895,01
Plastová zasklená stena pevná, s jednoduchým zasklením	021 Stavby	m <sup>2</sup>	27,32	130,95	3 577,55	4 293,08	4 293,08
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	132,50	1,07	141,77	170,12	170,12
Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	021 Stavby	%	132,50	0,52	68,90	82,68	82,68
Oblepenie soklov, stykov, okrajov výšky do 3, 80 m	021 Stavby	m	9,00	0,22	1,88	2,38	2,38
BALEP Maliarska páska 100mm X 50m	021 Stavby	ks	1,00	1,73	1,73	2,08	2,08
Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3, 80 m	021 Stavby	m <sup>2</sup>	9,16	0,62	5,68	6,82	6,82



Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné s 1x bielením v miestnostiach výšky do 3, 80 m	021 Stavby	m2	64,74	0,5	32,37	58,84	38,84
Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	5,07	0,74	3,75	4,50	4,50
Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozmný podklad výšky do 3, 80 m	021 Stavby	m2	9,16	1,47	19,46	16,15	16,15
Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozmný podklad výšky do 3, 80 m	021 Stavby	m2	64,74	1,45	93,87	112,54	112,54
<b>Spolu výdavky</b>					<b>26 176,69</b>	<b>31 412,05</b>	<b>31 412,05</b>
<b>Čelá</b>							
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
Projektová dokumentácia	021 Stavby	súbor	1,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00
Energetický audit	516 Ostatné služby		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavebné práce	021 Stavby		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné					0,00	0,00	0,00
Príprava vnútorného podkladu stropov Weber - Terranova, podkladný náter weber 700	021 Stavby	m2	87,78	2,18	191,36	229,63	229,63
Vnútorná omietka stropov tenkovrstvová Weber - Terranova, silikón - silikátová, weber.pas clean, roztieraná jemnozmná	021 Stavby	m2	87,78	15,4	1 351,81	1 622,17	1 622,17
Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	021 Stavby	m	103,78	2,02	209,63	251,56	251,56
Kontaktný zatepľovací systém stropov hr. 100 mm KNAUF INSULATION FKD S Thermal, (kamenná vlna), natlakacie kotvy	021 Stavby	m2	87,78	51,2	4 494,34	5 609,21	5 609,21
Vyrovňavacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm	021 Stavby	m	103,89	2,9	301,28	361,54	361,54
Lešenie fahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	021 Stavby	m2	87,78	2,71	237,66	285,46	285,46
Montáž lešenia priestorového fahkého bez podláh pri zatažení do 2 kPa, výšky do 10 m	021 Stavby	m3	1 319,33	0,48	633,26	759,94	759,94
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového fahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	021 Stavby	m3	1 319,33	0,73	963,11	1 156,73	1 156,73
Demontáž lešenia priestorového fahkého bez podláh pri zatažení do 2 kPa, výšky do 10 m	021 Stavby	m3	1 319,33	0,26	343,03	411,64	411,64
Montáž lešeňovej podlahy bez priečnikov výšky do 10 m	021 Stavby	m2	313,88	1,04	326,44	381,79	381,79
Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy, pre všetky výšky do 40 m	021 Stavby	m2	313,88	0,3	94,16	112,99	112,99
Demontáž lešeňovej podlahy bez priečnikov alebo pozdĺžnikov výšky do 10 m	021 Stavby	m2	313,88	0,78	244,63	293,80	293,80
Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	021 Stavby	m2	404,57	0,15	60,69	72,63	72,63
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	82,81	34,35	2 844,56	3 413,47	3 413,47
Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	T	82,81	2,32	192,12	230,54	230,54
Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	021 Stavby	m2	316,79	1,22	386,48	463,78	463,78
Tepelná izolácia pre stropné podhľady a stropy NOBASIL MPN, čadičová minerálna izolácia - doska 150x600x1000 mm	021 Stavby	m2	323,13	11,52	3 722,41	4 466,89	4 466,89
Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	021 Stavby	m2	316,79	3,68	1 166,79	1 398,95	1 398,95
Tepelná izolácia pre stropné podhľady a stropy NOBASIL MPN, čadičová minerálna izolácia - doska 150x600x1000 mm	021 Stavby	m2	323,13	11,52	3 722,41	4 466,89	4 466,89
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	91,16	1,32	120,39	144,40	144,40
Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	021 Stavby	%	91,16	0,34	30,96	37,19	37,19
Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Sixto 60 biela	021 Stavby	m2	316,79	41,27	13 073,92	15 668,70	0,00
Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	130,99	4,32	565,69	679,07	679,07
Drevostavby, prípl.za presun nad vymedzenú najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	021 Stavby	%	130,99	2,37	110,45	132,54	132,54
Krytina LINDAB TOPLINE škridlová tabuľa LPA Polyester do 30°	021 Stavby	m2	29,72	21,84	649,06	776,90	776,90
Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	021 Stavby	m2	29,72	1,08	32,10	38,52	38,52
Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 330 mm	021 Stavby	m	69,44	10,03	696,48	835,78	835,78
Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 330 mm, -0,00320t	021 Stavby	m	69,44	0,67	46,52	55,82	55,82
Lemovanie z pozinkov. PZ plechu, múrov na plochých strechách, s krycím plechom rš 500 mm	021 Stavby	m	24,30	10,02	243,49	292,19	292,19

Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 500 mm, -0,00320t	021 Stavby	m	24,30	0,58	14,09	18,91	18,91
Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu kominov na vlnitej, hladkej alebo drážkovej krytine v ploche	021 Stavby	m2	17,95	26,55	478,57	571,88	571,88
Demontáž lemovania kominov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° -0,00720t	021 Stavby	m2	17,95	1,55	27,82	33,38	33,38
Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 500 mm, -0,00440t	021 Stavby	m	160,87	1,08	173,74	208,49	208,49
Pripojovacie lišta dilatčná z pozinkovaného PZ plechu, r.š. do 120 mm	021 Stavby	m	55,90	7,15	399,89	479,83	479,83
Kotviaca technika - rozperný nit do betónu, do tehlového muriva	021 Stavby	ks	168,00	0,17	28,56	34,27	34,27
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, 0,00135t	021 Stavby	m	103,89	1,08	132,20	134,84	134,84
Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	021 Stavby	m	45,38	14,2	644,40	773,28	773,28
Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	021 Stavby	m	44,68	1,09	48,70	58,44	58,44
Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	021 Stavby	m	45,38	0,85	38,87	48,28	48,28
Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t	021 Stavby	m	78,83	0,76	58,91	71,89	71,89
Oplechovanie parapetov, hliníkové lakované 2,0 mm, š. 320mm	021 Stavby	m	103,89	37,82	3 929,12	4 714,94	4 714,94
Plastové krytky k vovkajším parapetom, pár vo farbe biela, svetlohnedá, tmavohnedá	021 Stavby	ks	2,00	5,37	10,74	12,89	12,89
Oplechovanie múrov Lindab rš 500 mm	021 Stavby	m	44,68	19,7 *	880,20	1 056,24	1 056,24
Odpadné rúry Lindab kruhové rovné SROR D 120 mm	021 Stavby	m	78,83	29,41	2 318,38	2 782,07	2 782,07
Odpadné rúry Lindab koleno BK D 120 mm	021 Stavby	ks	24,00	26,62	638,88	766,86	766,86
Odpadné rúry Lindab výtokové koleno UTK D 120 mm	021 Stavby	ks	12,00	36,98	443,76	532,51	532,51
Odpadné rúry Lindab lapač nečistôt RT s objímkou MRT univerzálne	021 Stavby	ks	12,00	20,76	249,12	298,94	298,94
Odpadové rúry, prechodový kus, s priemerom 150 mm, ocelové LPL	021 Stavby	ks	12,00	7,68	92,16	110,58	110,58
Žľaby Lindab podokapné hranaté RER veľkosť 136 mm	021 Stavby	m	160,87	36,89	5 934,49	7 121,39	7 121,39
Žľaby Lindab čelo štvorhranné RERGRERGRH veľkosť 136 mm	021 Stavby	ks	6,00	19,86	119,16	142,99	142,99
Žľaby Lindab spojka hranatých žľabov s tesnením a tmeľením RERSK veľkosť 136 mm	021 Stavby	ks	46,00	18,55	858,30	1 023,96	1 023,96
Žľaby Lindab kotlík REOK k štvorhranným žľabom veľkosť 136 mm	021 Stavby	ks	12,00	47,4	568,80	682,56	682,56
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	200,27	1,85	370,50	444,60	444,60
Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100 m	021 Stavby	%	200,27	1,29	238,35	290,02	290,02
Odstánenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	021 Stavby	m2	25,86	0,97	25,08	30,10	30,10
Oprava náterov kov.slav.doplnek.konštr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70µm	021 Stavby	m2	25,86	5,01	129,55	155,46	155,46
Nátery klamp. konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou - 105µm	021 Stavby	m2	62,14	3,98	247,31	296,77	296,77
Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	021 Stavby	m2	316,79	2,48	785,64	942,77	942,77
Odstánenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	87,78	0,34	29,85	35,82	35,82
Montáž šikmej zdvíhacej plošiny V64 do dl. 5 m vrátane doplnkov a stavebných úprav	021 Stavby	ks	1,00	2153,78	2 153,78	2 584,84	2 584,84
Šikmá zdvíhacia plošina V 64 vrátane doplnkových prvkov a konštrukcií, dl. do 4,50 m	021 Stavby	ks	1,00	16858	16 858,00	20 229,80	20 229,80
<b>Vykurovanie</b>					0,00	0,00	0,00
GZS	021 Stavby	súbor	1,00	1 325,82	1 325,82	1 590,98	1 590,98
Mimoslaven. doprava	021 Stavby	súbor	1,00	2 178,80	2 178,80	2 612,16	2 612,16
Vplyv prostredia	021 Stavby	súbor	1,00	1 850,00	1 850,00	2 220,00	2 220,00
Montáž trubíc z EPDM, hr.25-32,vnúť.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	771,00	3,45	2 659,95	3 191,94	3 191,94
Armaflex ACe 19x18 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	315,00	3,58	1 127,70	1 353,24	1 353,24
Armaflex ACe 13x22 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	126,00	2,3	289,80	347,76	347,76
Armaflex ACe 19x28 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	135,00	4,86	666,10	797,32	797,32
Armaflex ACe 19x35 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	195,00	5,12	998,40	1 198,08	1 198,08
Montáž trubíc z EPDM, hr.25-32,vnúť.priemer 38-73 mm	021 Stavby	m	285,00	3,65	1 040,25	1 248,30	1 248,30
Armaflex ACe 19x42 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	226,00	6,35	1 435,10	1 722,12	1 722,12
Armaflex ACe 25x54 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	55,00	12,92	710,60	852,72	852,72

Armaflex ACe 19x76 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	4,00	12,05	48,20	57,84	57,84
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	46,03	1,61	74,11	88,93	88,93
Montáž úpravovne typ 01	021 Stavby	súb	1,00	327,15	327,15	392,58	392,58
Úprava vody, neriadený prístroj	021 Stavby	ks	1,00	502,4	502,40	602,88	602,88
Regulácia kaskádová ekvitemická cm 630, 3 okruhy, 3 termostaty VR90, 1x VR60 e-Bus	021 Stavby	ks	1,00	2497,85	2 497,85	2 997,42	2 997,42
Montáž neutralizačnej stanice, veľkosť K1	021 Stavby	ks	1,00	55,6	55,60	66,72	66,72
Neutralizačná jednotka kondenzátu do výkonu 450 kW	021 Stavby	ks	1,00	285,8	285,80	342,96	342,96
Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	021 Stavby	ks	1,00	415,62	415,62	498,74	498,74
VU 468/4-5 kondenzačný kotol Vaillant ecoTEC plus 45 kW	021 Stavby	ks	1,00	3934,6	3 934,60	4 721,52	4 721,52
Prípojenie kotla UK - Prípojovacie príslušenstvo	021 Stavby	ks	1,00	146,9	146,90	176,28	176,28
Prídavný kaskádový modul k regulátoru VAILLANT VR32	021 Stavby	ks	2,00	82,7	165,40	198,48	198,48
Montáž tepelného čerpadla	021 Stavby	ks	1,00	446,2	446,20	535,44	535,44
Kompaktné tepelné čerpadlo CHA/ML/ST/WP Q= 40 kW, s hydraulickým modulom a el ohrevom, 3f, R407C	021 Stavby	ks	1,00	25013,6	25 013,60	30 016,32	30 016,32
Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	021 Stavby	%	330,5	3,12	1 031,16	1 237,39	1 237,39
Príslušenstvo vykurovania -Bezpečnostný uzáver pre expanznú nádobu	021 Stavby	ks	1,00	34,85	34,85	41,82	41,82
Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom	021 Stavby	ks	4,00	76,5	306,00	367,20	367,20
Rýchlomontážna sada s 3-cestným zmiešavačom VDM 32M DN32 a čerpadlom	021 Stavby	ks	2,00	572,63	1 145,26	1 374,31	1 374,31
Rýchlomontážna sada s 3-cestným zmiešavačom VDM 25M DN25 a čerpadlom	021 Stavby	ks	1,00	572,63	572,63	687,16	687,16
Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok	021 Stavby	ks	1,00	37,26	37,26	44,71	44,71
Združený Rozdeľovač a zberač M80 - 4 okruhy, skrutkové spoje 5/4", izolácia držiaky 110°C/D, 6 MPa	021 Stavby	m	1,00	428,75	428,75	514,50	514,50
Rozdeľovače a zberače - zberač RS KOMBI modul80, pevné stojany	021 Stavby	ks	2,00	32,15	64,30	77,16	77,16
Expanzomat s membránou, bez poistného ventilu, tlak 6 barov, objem 200 l	021 Stavby	súb	1,00	308,75	308,75	370,50	370,50
Montáž akumuláčného zásobníka vykurovacej vody v spojení s tepelnými čerpadlami objem 500 l	021 Stavby	ks	1,00	95,08	95,08	114,10	114,10
Akum. zásobn. vyk. vody SPU-2 v spojení s tepel. čerpadl. , obj. 500L, bezpečnostný set	021 Stavby	ks	1,00	1819,56	1 819,56	2 183,47	2 183,47
Teplomer technický dvojkovový príložný DTP II	021 Stavby	ks	12,00	16,84	202,08	242,50	242,50
Stanica výmenníková LOGOPRES H26 50 kW	021 Stavby	ks	1,00	1838,65	1 838,65	2 209,38	2 209,38
Presun hmôt pre strojnove v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	69,24	1,07	74,09	88,91	88,91
Revízia ventilu poistného DN 32	021 Stavby	ks	1,00	12,2	12,20	14,64	14,64
Revízia ventilu poistného DN 32	021 Stavby	ks	1,00	12,2	12,20	14,64	14,64
Montáž vodomeru závit.	021 Stavby	ks	1,00	11,4	11,40	13,68	13,68
Vodomer m3-3/3	021 Stavby	ks	1,00	29,86	29,86	35,83	35,83
Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	021 Stavby	ks	10,00	0,79	7,90	9,48	9,48
Automatický odvzdušňovací ventil 1/2"	021 Stavby	ks	2,00	2,74	5,48	6,58	6,58
Kohút plnicí a vypúšťací K 310, PN 10, D 15 mm	021 Stavby	ks	8,00	4	32,00	38,40	38,40
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	021 Stavby	ks	66,00	2,45	161,70	194,04	194,04
Prípadný diel Verafix VKE - pre 2-rúrk.sústavy, prípoj. vyk.telesa	021 Stavby	ks	48,00	11,18	536,64	643,97	643,97
Regulačné šrobenie rohové VK DS 332 1/2"	021 Stavby	ks	48,00	5,3	254,40	305,28	305,28
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	021 Stavby	ks	7,00	3,14	21,98	26,38	26,38
Guľový kohút s pákovým ovládačom, hrdlo x vonkajší závit, PN 50, DN 20	021 Stavby	ks	5,00	7,97	39,85	47,82	47,82
Filter závitový, 3/4", mosadz OT 58	021 Stavby	ks	1,00	9,13	9,13	10,96	10,96
Spätná klapka zvislá 3/4"	021 Stavby	ks	1,00	3,18	3,18	3,82	3,82
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	021 Stavby	ks	12,00	3,52	42,24	50,69	50,69
Spätná klapka zvislá 1"	021 Stavby	ks	4,00	3,96	15,84	19,01	19,01
HERZ Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 50, DN 25,	021 Stavby	ks	7,00	11,78	82,46	98,95	98,95
Herz filter 1", veľkosť oka sieťoviny 0,75 mm	021 Stavby	ks	1,00	35,2	35,20	42,24	42,24
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	021 Stavby	ks	21,00	4,1	86,10	103,32	103,32
filter 1 1/4", veľkosť oka sieťoviny 0,75 mm	021 Stavby	ks	6,00	32,35	194,10	232,92	232,92
Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 40, DN 32,	021 Stavby	ks	15,00	15,83	237,45	284,84	284,84
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	021 Stavby	ks	4,00	6,3	25,20	30,24	30,24
Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 40, DN 50,	021 Stavby	ks	4,00	44,8	179,20	215,04	215,04
Montáž ventilu poistného rohového G 1	021 Stavby	ks	1,00	3,05	3,05	3,66	3,66
Poistný ventil pre vykurovanie, 1" x 5/4", KDDN 25, mosadz OT 58 IVAR	021 Stavby	ks	1,00	85,2	85,20	102,24	102,24
Montáž ventilu poistného rohového G 5/4	021 Stavby	ks	1,00	3,15	3,15	3,78	3,78
Ventil poistný D 32 mm	021 Stavby	ks	1,00	106,8	106,80	128,16	128,16

Flakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	021 Stavby	ks	2,00	52,9	105,80	126,96	120,06
Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	24,52	0,22	6,39	6,47	6,47
Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	021 Stavby	súb.	48,00	1,42	68,16	81,78	81,78
Termostatická hlavica Mini pre VT s kvapalinovým snímačom, s automatickou protimrazovou poisťou (6-30 °C)	021 Stavby	ks	48,00	15,2	729,60	875,52	875,52
Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	021 Stavby	ks	48,00	3,45	165,60	198,72	198,72
Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil teiles s príplatkom 8 %	021 Stavby	ks	48,00	1,75	84,00	100,80	100,80
Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 800 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	6,00	5,86	35,16	42,19	42,19
Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD s pripojením vpravo/vľavo, s jedným panelom	021 Stavby	ks	1,00	55,8	55,80	68,96	68,96
Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD s pripojením vpravo/vľavo, s jedným panelom	021 Stavby	ks	1,00	60,9	60,90	73,08	73,08
Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD s pripojením vpravo/vľavo, s jedným panelom a jedným konvektorom	021 Stavby	ks	1,00	70,4	70,40	84,48	84,48
Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD s pripojením vpravo/vľavo, s jedným panelom a jedným konvektorom	021 Stavby	ks	3,00	75,6	226,80	272,16	272,16
Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	2,00	6,74	13,48	16,18	16,18
Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD s pripojením vpravo/vľavo, s jedným panelom	021 Stavby	ks	1,00	62,8	62,80	75,36	75,36
Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD s pripojením vpravo/vľavo, s jedným panelom	021 Stavby	ks	1,00	65,95	65,95	79,14	79,14
Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	3,00	6,75	20,25	24,30	24,30
Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD s pripojením vpravo/vľavo, s jedným panelom a jedným konvektorom	021 Stavby	ks	1,00	84,69	84,69	101,63	101,63
Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD s pripojením vpravo/vľavo, s jedným panelom a jedným konvektorom	021 Stavby	ks	2,00	90,6	181,20	217,44	217,44
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 800 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	1,00	6,75	6,75	8,10	8,10
Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	021 Stavby	ks	1,00	115,2	115,20	138,24	138,24
Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	021 Stavby	ks	1,00	130,7	130,70	156,84	156,84
Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	021 Stavby	ks	2,00	151,8	303,60	364,32	364,32
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	3,00	7,44	22,32	26,78	26,78
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 800 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	9,00	9,56	86,04	103,26	103,26
Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	021 Stavby	ks	1,00	140,6	140,60	168,72	168,72
Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	021 Stavby	ks	3,00	147,62	442,86	531,43	531,43
Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	021 Stavby	ks	5,00	176,95	884,75	1 061,70	1 061,70
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	021 Stavby	ks	1,00	10,3	10,30	12,36	12,36
Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	021 Stavby	ks	1,00	220,5	220,50	264,60	264,60
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	7,00	7,02	49,14	58,97	58,97
Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	021 Stavby	ks	1,00	118,95	118,95	142,74	142,74
Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	021 Stavby	ks	2,00	109,95	219,90	263,88	263,88
Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	021 Stavby	ks	4,00	135,75	543,00	651,60	651,60
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	4,00	7,75	31,00	37,20	37,20
Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	021 Stavby	ks	4,00	162,95	651,80	782,16	782,16
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	1,00	8,25	8,25	9,90	9,90
Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	021 Stavby	ks	1,00	186,74	186,74	224,09	224,09



Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	4,00	9,58	38,32	45,98	45,98
Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	021 Stavby	ks	1,00	227,9	227,90	273,48	273,48
Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	021 Stavby	ks	2,00	235,7	471,40	565,88	565,88
Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	021 Stavby	ks	1,00	341,9	341,90	410,28	410,28
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	021 Stavby	ks	7,00	10,65	73,55	89,46	89,46
Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	021 Stavby	ks	7,00	324,8	2 273,60	2 728,32	2 728,32
Priestorový termostat pre fancoily, 230 V, 10°C 35°C, obj. č. RAB100 IVAR	021 Stavby	ks	9,00	205,4	1 848,60	2 218,32	2 218,32
Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice jednoradového	021 Stavby	ks	11,00	3,22	35,42	42,50	42,50
Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	021 Stavby	ks	46,00	6,86	315,56	378,67	378,67
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	100,26	1,83	183,48	220,18	220,18
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	021 Stavby	kg	60,00	6,07	364,20	437,04	437,04
Objímka na rúrky	021 Stavby	ks	500,00	0,53	265,00	318,00	318,00
Montáž fan-coilu štvortrubkového	021 Stavby	ks	9,00	38,75	348,75	418,50	418,50
Fan-coil PARAPETNÝ 4-TRUBKOVÝ KAPOTOVANÝ 645/725	021 Stavby	ks	5,00	1263,7	6 318,50	7 582,20	7 582,20
Fan-coil PARAPETNÝ 4-TRUBKOVÝ KAPOTOVANÝ 645/725	021 Stavby	ks	4,00	1848,2	7 392,80	8 871,36	8 871,36
Nátery kov.slav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	021 Stavby	m2	10,00	4,55	45,50	54,60	54,60
Nátery kov.potr.a amatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. so základným náterom	021 Stavby	m	14,00	1,42	19,88	23,86	23,86
Čistenie potrubia prečúkaním alebo preplachovaním	021 Stavby	m	14,00	1,76	24,64	29,67	29,67
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	021 Stavby	m	10,00	15,3	153,60	183,60	183,60
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50	021 Stavby	m	4,00	22,4	89,60	107,52	107,52
Potrubie plastlinikové PE-RT 16x2 mm rúrok v kotúčoch vrátane tvaroviek	021 Stavby	m	205,00	9,1	1 865,50	2 238,60	2 238,60
Potrubie plastlinikové PE-RT 18x2 mm rúrok v kotúčoch vrátane tvaroviek	021 Stavby	m	110,00	10,22	1 124,20	1 349,04	1 349,04
Potrubie plastlinikové PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch, HT, vrátane tvaroviek	021 Stavby	m	126,00	10,15	1 278,90	1 534,68	1 534,68
Potrubie plastlinikové PE-RT 25x3 mm z rúrok v kotúčoch, vrátane tvaroviek	021 Stavby	m	135,00	24,05	3 246,75	3 896,10	3 896,10
Potrubie plastlinikové PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch, vrátane tvaroviek	021 Stavby	m	195,00	28,55	5 567,25	6 680,70	6 680,70
Potrubie plastlinikové z rúr PE-RT 40x3,5 mm z rúrok v kotúčoch, vrátane tvaroviek	021 Stavby	m	216,00	48,64	10 508,24	12 607,49	12 607,49
Potrubie plastlinikové z rúr PE-RT 50,0 mm v tyčiach, vrátane tvaroviek	021 Stavby	m	55,00	74,06	4 073,30	4 887,90	4 887,90
16 x 2 prech. pe PE-X, PB- a rúrky z kom. plastov, prievlečná matica G 3/4	021 Stavby	ks	96,00	3,05	292,80	351,36	351,36
Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	021 Stavby	m	14,00	0,37	5,18	6,22	6,22
Tlaková skúška plastového potrubia	021 Stavby	m	1 042,00	0,47	489,74	587,69	587,69
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	%	199,80	1,72	343,66	412,38	412,38
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - vykurovacia skúška	021 Stavby	hod	24,00	12,85	308,40	370,06	370,06
Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	48,00	10,74	515,52	618,62	618,62
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehľadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	021 Stavby	hod	4,00	17,65	70,60	84,72	84,72
<b>VZDUCHOTECHNIKA</b>							
GZS	021 Stavby	súbor	1,00	553,02	553,02	663,82	663,82
Mimostaven. doprava	021 Stavby	súbor	1,00	875,60	875,60	1 050,72	1 050,72
Vplyv prostredia	021 Stavby	súbor	1,00	760,80	760,80	912,96	912,96
Izolácia tepelná - pripevnenými Al páskou	021 Stavby	m2	40,00	10,04	401,60	481,92	481,92
Izolácia AC-AL DUCT samolep 19mm.	021 Stavby	m	40,00	34,75	1 390,00	1 668,00	1 668,00
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	16,80	1,15	19,32	23,16	23,16
Skrňová vetracia jednotka	021 Stavby	ks	1,00	950,6	950,60	1 140,72	1 140,72
Vetracia jednotka s rekuperáciou nastrešná Duplex -5500-Multi N eco_EC motory+ MaR	021 Stavby	ks	1,00	1985,2	19 857,20	23 828,64	23 828,64
Montážny materiál TYČ M8 závitová tyč 1m Elektrodesign	021 Stavby	ks	30,00	0,93	27,90	33,48	33,48
Montážny materiál Tmel tesniaci silikon 310 ml Elektrodesign	021 Stavby	ks	8,00	7,55	60,40	72,48	72,48
Montážny materiál PVC - lepiaci pások 50 mmx33mm, balenie 33 m Elektrodesign	021 Stavby	ks	8,00	7,62	60,96	73,15	73,15

Montážny materiál objímka kovová bez gumy Elektrodesign	021 Stavby	ks	220,00	3,77	829,40	895,28	895,28
Montáž ventilátora stredného radiálneho veľkosť: 500	021 Stavby	ks	1,00	394,7	394,70	473,64	473,64
Strešný radiálny EC ventilátor izolovaný DVci 355-S, 230 V s regulátorom otáčok	021 Stavby	ks	1,00	3824,7	3 824,70	4 569,64	4 569,64
Nastavec pre strešné ventilátory 355	021 Stavby	ks	1,00	270,4	270,40	324,48	324,48
prechod na kruhové potrubie pre strešné ventilátory 355	021 Stavby	ks	1,00	95,8	95,80	114,96	114,96
Montáž spiro potrubia DN 125-140	021 Stavby	m	60,00	2,86	171,60	205,92	205,92
Spiro potrubie DN 125	021 Stavby	m	60,00	3,97	238,20	285,84	285,84
Montáž spiro potrubia DN 160-180	021 Stavby	m	130,00	3,18	413,40	496,08	496,08
Spiro potrubie L=1000 mm DN 160	021 Stavby	m	130,00	4,22	548,60	658,32	658,32
Montáž spiro potrubia DN 200-225	021 Stavby	m	6,00	3,04	18,24	21,89	21,89
Spiro potrubie L=1000 mm DN 225	021 Stavby	m	6,00	6,22	37,32	44,78	44,78
Montáž spiro potrubia DN 250-280	021 Stavby	m	4,00	4,1	16,40	19,68	19,68
Spiro potrubie L=1000 mm DN 250	021 Stavby	m	4,00	7,4	29,60	35,52	35,52
Montáž spiro potrubia DN 315-355	021 Stavby	m	9,00	4,12	37,08	44,50	44,50
Spiro potrubie L=1000 mm DN 315	021 Stavby	m	9,00	10,72	96,48	115,78	115,78
Montáž spiro potrubia DN 400-450	021 Stavby	m	1,00	4,23	4,23	5,08	5,08
Spiro potrubie L=1000 mm DN 400	021 Stavby	m	1,00	14,85	14,85	17,82	17,82
Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1800 mm	021 Stavby	m2	92,00	3,94	362,48	434,96	434,96
Štvorhranné potrubie rovná rúra (L= 1000 mm) 1800 (kc.RI L1000OB1800)	021 Stavby	m2	92,00	19,68	1 810,56	2 172,87	2 172,87
Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 3200 mm	021 Stavby	m2	19,00	7,85	149,15	178,98	178,98
Štvorhranné potrubie rovná rúra (L= 1000 mm) 3200 (kc.RI L1000OB3200)	021 Stavby	m2	19,00	25,35	481,65	577,98	577,98
Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 1800 mm	021 Stavby	m2	12,00	3,48	41,76	50,11	50,11
Štvorhranné potrubie tvarovka 1800	021 Stavby	m2	12,00	22,8	273,60	328,32	328,32
Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 3200 mm	021 Stavby	m2	15,00	6,15	92,25	110,70	110,70
Štvorhranné potrubie tvarovka 3200	021 Stavby	m2	15,00	25,6	384,00	460,80	460,80
Montáž kolena 45° na spiro potrubie DN 160-250	021 Stavby	ks	2,00	4,28	8,56	10,27	10,27
Koleno KS 45° DN 250	021 Stavby	ks	2,00	9,06	18,12	21,74	21,74
Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	021 Stavby	ks	2,00	4,2	8,40	10,08	10,08
Koleno KS 90° DN 125	021 Stavby	ks	2,00	4,82	9,64	11,57	11,57
Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250	021 Stavby	ks	16,00	5,12	81,92	98,30	98,30
Koleno KS 90° DN 180	021 Stavby	ks	16,00	4,85	77,60	93,12	93,12
Montáž spojky na spiro potrubie DN 80-150	021 Stavby	ks	10,00	5,12	51,20	61,44	61,44
Spojka DN 125	021 Stavby	ks	10,00	7,13	71,30	85,56	85,56
Montáž spojky na spiro potrubie DN 160-250	021 Stavby	ks	60,00	1,55	93,00	111,60	111,60
Spojka DN 160	021 Stavby	ks	60,00	1,05	63,00	75,90	75,90
Montáž spojky na spiro potrubie DN 160-250	021 Stavby	ks	6,00	1,96	11,76	14,11	14,11
Spojka DN 225	021 Stavby	ks	6,00	1,52	9,12	10,94	10,94
Montáž zásepu na spiro potrubie DN 160-250	021 Stavby	ks	10,00	3,14	31,40	37,68	37,68
Záslep DN 160	021 Stavby	ks	10,00	1,42	14,20	17,04	17,04
Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 150-200	021 Stavby	ks	2,00	3,78	7,56	9,07	9,07
Prechod symetrický DN 160	021 Stavby	ks	2,00	3,95	7,90	9,48	9,48
Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 225-315	021 Stavby	ks	2,00	5,22	10,44	12,53	12,53
Prechod symetrický DN 315	021 Stavby	ks	2,00	10,05	20,10	24,12	24,12
Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 80-150	021 Stavby	ks	4,00	4,41	17,64	21,17	21,17
T-kus DN 125	021 Stavby	ks	4,00	6,2	24,80	29,76	29,76
Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 160-250	021 Stavby	ks	22,00	4,86	106,92	128,30	128,30
T-kus DN 160	021 Stavby	ks	22,00	8,1	178,20	213,84	213,84
Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 160-250	021 Stavby	ks	2,00	4,86	9,72	11,66	11,66
T-kus DN 225	021 Stavby	ks	2,00	11,96	23,92	28,70	28,70
Montáž krížovej rozbočky na spiro potrubie DN 225-315	021 Stavby	ks	2,00	6,35	12,70	15,24	15,24
Krížová rozbočka DN 315	021 Stavby	ks	2,00	22,5	45,00	54,00	54,00
Montáž nohavického kusu na spiro potrubie DN 355-500	021 Stavby	ks	1,00	7,32	7,32	8,78	8,78
Nohavický kus DN 400	021 Stavby	ks	1,00	45,6	45,60	54,72	54,72
Montáž pružnej spojky pre strešné ventilátory do priemeru 435 mm	021 Stavby	ks	1,00	4,22	4,22	5,06	5,06
400 pružná manžeta	021 Stavby	ks	1,00	89,6	89,60	107,52	107,52
Montáž voľnej príruby do priemeru 435 mm	021 Stavby	ks	1,00	4,15	4,15	4,98	4,98
Voľná príruha IBR 400	021 Stavby	ks	1,00	19,74	19,74	23,69	23,69
Montáž tlmiča hluku pre kruhové potrubie priemeru 400-500 mm	021 Stavby	ks	2,00	25,8	51,60	61,92	61,92
ths 500/1000 tlmič hluku pre kruhové potrubie	021 Stavby	ks	2,00	240,8	481,60	577,92	577,92
Montáž regulačnej klapky ručnej prierezu 0.220-0.250 m2	021 Stavby	ks	2,00	10,75	21,50	25,80	25,80
Regulačná klapka ručná 1000x250 tesná	021 Stavby	ks	2,00	90,8	181,60	217,92	217,92
Servopohon klapky 24V	021 Stavby	ks	4,00	193,77	775,08	930,10	930,10
Montáž regulačnej klapky kruhovej DN 150-200	021 Stavby	ks	4,00	6,95	27,80	33,36	33,36
Regulačná klapka DN 160	021 Stavby	ks	4,00	11,85	47,40	56,88	56,88
Montáž regulačnej klapky kruhovej DN 225-315	021 Stavby	ks	2,00	7,12	14,24	17,09	17,09
Regulačná klapka DN 315	021 Stavby	ks	2,00	19,05	38,10	45,72	45,72
Montáž spätnej klapky pre strešné ventilátory priemeru 300-435 mm	021 Stavby	ks	1,00	14,86	14,86	17,83	17,83
VKS 400 spätná klapka	021 Stavby	ks	1,00	97,96	97,96	117,55	117,55
Montáž hliníkovej výustky na štvorhranné potrubie prierezu 0.220-0.400 m2	021 Stavby	ks	2,00	6,74	13,48	16,18	16,18
Hliníková mriežka so štvorcovými otvormi NOVA-E-1-500x500	021 Stavby	ks	2,00	31,6	63,20	75,84	75,84
Montáž výustky na kruhové potrubie prierezu 0.012-0.030 m2	021 Stavby	ks	24,00	4,15	99,60	119,52	119,52
Oceľová výustka do kruhového potrubia NOVA-C-2-225x75-R1-V	021 Stavby	ks	24,00	17,42	418,08	501,70	501,70
Montáž anemostatu difúzneho prierezu 0.360-0.400 m2	021 Stavby	ks	10,00	8,89	88,90	106,68	106,68
600x600 štvorcový anemostat kvadra 450 s reguláciou	021 Stavby	ks	10,00	207,9	2 079,00	2 494,80	2 494,80
Montáž tanierového ventilu kovového priemeru 125 mm	021 Stavby	ks	16,00	3,25	52,00	62,40	62,40
Priechodný stenový ventil KK 125 tanierový ventil kovový odvodný	021 Stavby	ks	16,00	9,45	151,20	181,44	181,44



Montáž veľkého kuchynského digestora na stenu dĺžky 3600-4000 mm	021 Stavby	ks	1,00	232,9	232,90	279,48	279,48
Odsávač pár STANDARD-N 4000x1000mm , s osvetlením a tuk. filtrami -4 ks	021 Stavby	ks	1,00	3830	3 830,00	4 506,00	4 506,00
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	021 Stavby	%	419,18	1,67	700,83	840,04	840,04
Príplatok za presun VZT NA STRECHU na strechu	021 Stavby	%	1 257,50	1,085	1 364,39	1 637,27	1 637,27
Skúšobná prevádzka	021 Stavby	hod	24,00	14,02	336,48	403,78	403,78
Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	200,00	14,14	2 828,00	3 393,80	3 393,80
<b>Inštalácia</b>					0,00	0,00	0,00
Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva	021 Stavby	ks	800,00	0,79	632,00	758,40	758,40
Hmoždinka klasická so skrútkou 8x40 mm typ: T8CS-PA	021 Stavby	ks	800,00	0,09	72,00	86,40	86,40
Protipožiarna stenová prepážka z protipožiarnych vložiek typu PTV hrúbka prepážky do 400 mm	021 Stavby	m2	0,75	294,8	221,10	265,82	265,82
Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100mm a šírky do 100mm -0.02200t	021 Stavby	m	500,00	7,78	3 890,00	4 698,00	4 698,00
Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 150mm a šírky do 150mm -0.05000t	021 Stavby	m	250,00	11,62	2 905,00	3 486,00	3 486,00
Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 250mm a šírky do 150mm -0.08200t	021 Stavby	m	100,00	16,96	1 696,00	2 036,20	2 036,20
Zapojenie svietidla IP20, 2 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	021 Stavby	ks	40,00	5,03	201,20	241,44	241,44
Interiérové svietidlo žiarivkové 2xE27, IP20	021 Stavby	ks	40,00	34,28	1 371,20	1 645,44	1 645,44
Kompaktná žiarivka 14W E27	021 Stavby	ks	80,00	8,52	681,60	817,92	817,92
Zapojenie svietidla IP44, stropného - nástenného LED	021 Stavby	ks	6,00	40,15	240,90	289,08	289,08
Priemyselné nástenné svietidlo LED 90W	021 Stavby	ks	6,00	745,25	4 471,50	5 365,80	5 365,80
Zapojenie svietidla IP20, 2x svetelný zdroj, zabudovateľné s lineárnou žiarovkou	021 Stavby	ks	136,00	4,87	662,32	794,78	794,78
Svietidlo LED 45W, IP20 pre povrchovú montáž	021 Stavby	ks	84,00	55,45	3 548,80	4 288,56	4 288,56
Svietidlo LED 45W, IP20 pre zapustenú montáž	021 Stavby	ks	52,00	36,74	1 910,48	2 292,56	2 292,56
Svietidlo LED 60W, IP65 pre povrchovú montáž	021 Stavby	ks	19,00	47,38	900,22	1 080,26	1 080,26
Svietidlo 4x54W, IP20 s náhradným zdrojom pre zapustenú montáž	021 Stavby	ks	1,00	120,9	120,90	145,08	145,08
Trubice 120cm 28W	021 Stavby	ks	272,00	3,09	840,48	1 008,58	1 008,58
Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, s lineárnou žiarovkou - núdzový režim	021 Stavby	ks	11,00	4,32	47,52	57,02	57,02
Nástenné núdzové svietidlo 1x11W, EVG, IP42, 1 hodina, s vyznačením smeru úniku	021 Stavby	ks	11,00	37,84	416,24	499,49	499,49
Krabica odbočná s viečkom kruhová bez zapojenia	021 Stavby	ks	234,00	2,39	559,26	671,11	671,11
Krabica KU 68	021 Stavby	ks	234,00	0,15	35,10	42,12	42,12
Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	021 Stavby	ks	40,00	1,72	68,80	82,56	82,56
Krabica KO-125	021 Stavby	ks	40,00	1,65	66,00	79,20	79,20
Otvor pre krabicu malú s vysekaním a začistením	021 Stavby	ks	274,00	0,33	90,42	108,50	108,50
Suché omietkové zmesi (- štukátárska sadra 6	021 Stavby	kg	90,00	1,17	106,30	128,36	128,36
Rozvádzač RH - komponenty	021 Stavby	ks	1,00	4850,3	4 850,30	5 820,36	5 820,36
Kompletáž rozvádzača RH vč. zapojenia	021 Stavby	ks	1,00	3308,55*	3 308,55	3 970,26	3 970,26
Rozvádzač RH-P - komponenty	021 Stavby	ks	1,00	371,62	371,82	445,94	445,94
Kompletáž rozvádzača RH-P vč. zapojenia	021 Stavby	ks	1,00	219,86	219,86	263,83	263,83
Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	021 Stavby	ks	51,00	1,38	70,38	84,46	84,46
Spínač 1, IP20	021 Stavby	ks	51,00	2,65	135,15	162,18	162,18
Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia šeriový prepínač-radenie 5	021 Stavby	ks	23,00	4,12	94,78	113,71	113,71
Prepínač 5, IP20	021 Stavby	ks	5,00	3,49	17,45	20,94	20,94
Prepínač 5b, IP20	021 Stavby	ks	18,00	5,75	103,50	124,20	124,20
Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia striedavý prep. -radenie 6	021 Stavby	ks	12,00	1,2	14,40	17,28	17,28
Prepínač 6, IP20	021 Stavby	ks	12,00	4,47	53,64	64,37	64,37
Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia krížový prepínač-radenie 7	021 Stavby	ks	18,00	3,22	57,96	69,55	69,55
Prepínač 7, IP20	021 Stavby	ks	18,00	4,15	74,70	89,64	89,64
Jednorámček	021 Stavby	ks	134,00	0,94	125,96	151,16	151,16
Dvorámček vodorovný	021 Stavby	ks	38,00	1,95	74,10	88,92	88,92
Štvorrámček vodorovný	021 Stavby	ks	6,00	3,85	23,10	27,72	27,72
Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenú montáž vrátane tesivky	021 Stavby	ks	4,00	5,12	20,48	24,58	24,58
Sporáková prípojka 39563-23 do steny	021 Stavby	ks	4,00	18,2	72,80	87,36	87,36
Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 V vč. zapojenia vyhotovenie 2P + Z (s ochran. viečkom)	021 Stavby	ks	136,00	2,45	333,20	399,84	399,84
M-Zásuvka 16A, 230V, IP44 vodotesná biela s clonkami	021 Stavby	ks	24,00	8,28	198,72	239,46	239,46
M-Zásuvka 16A, 230V, IP20 biela s clonkami	021 Stavby	ks	101,00	6,14	620,14	744,17	744,17
Zásuvková rozvodnica zapojenie	021 Stavby	ks	1,00	6,14	6,14	7,37	7,37
Zásuvková rozvodnica s islením. 230/400V	021 Stavby	ks	1,00	49,86	49,86	59,83	59,83
Poistka nožová veľkosť do 160A 500 V	021 Stavby	ks	3,00	0,73	2,19	2,63	2,63
Poist. patron PN000 160A gG	021 Stavby	ks	3,00	4,48	13,44	16,13	16,13
Svorka WAGO 1.5-2.5	021 Stavby	ks	420,00	0,5	210,00	252,00	252,00
skriňa prípojková plastová SPP zapustená	021 Stavby	ks	1,00	7,65	7,65	9,18	9,18
Skriňa prípojková plastová zapustená SPP 1	021 Stavby	ks	1,00	145,9	145,90	175,08	175,08
Náter zemniaceho pásu do 120 mm2(1x náter včít.svo riek a vyznač.žlt.pruhov)	021 Stavby	m	20,00	0,22	4,40	5,28	5,28
Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	021 Stavby	kg	4,00	8,75	35,00	42,00	42,00
Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	021 Stavby	kg	4,00	8,75	35,00	42,00	42,00
Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6008	021 Stavby	kg	2,00	2,41	4,82	5,78	5,78
Zvodový vodič bez podpier FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	021 Stavby	m	20,00	1,98	39,60	47,52	47,52
Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	021 Stavby	kg	9,00	1,32	11,88	14,26	14,26
Územňovací vodič zliatina Al/Mg/Si označenie O B A!	021 Stavby	kg	5,00	7,12	35,60	42,72	42,72
Bleskozvodová svorka nad 2 skrútky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01_02)	021 Stavby	ks	2,00	3,35	6,70	8,04	8,04
HR-Svorka SZ	021 Stavby	ks	2,00	1,82	3,64	4,37	4,37
Svorka na potrub. "Bernard" vrát. pásika (bez vodiča a prípoj. vodiča)	021 Stavby	ks	50,00	2,73	136,50	163,80	163,80
Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	021 Stavby	ks	50,00	2,68	134,00	160,80	160,80
Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	021 Stavby	KUS	2,00	1,25	2,50	3,00	3,00
Štítk smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	021 Stavby	kus	2,00	2,4	4,80	5,76	5,76

Ochranné pospájanie v prácovniach, kúpeľniach, pevne uložené H07V-U medený harmonizovaný	021 Stavby	m	1 200,00	1,38	1 666,00	1 667,20	1 667,20
H07V-U 50 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	021 Stavby	m	20,00	9,92	198,40	238,08	238,08
H07V-U 16 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	021 Stavby	m	400,00	1,75	700,00	840,00	840,00
H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	021 Stavby	m	300,00	1,08	324,00	388,80	388,80
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	021 Stavby	m	3 400,00	0,75	2 550,00	3 060,00	3 060,00
N2XH 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	3 400,00	0,75	2 550,00	3 060,00	3 060,00
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH-O 0,6/1,0 kV 3x1,5	021 Stavby	m	980,00	0,75	735,00	882,00	882,00
N2XH-O 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	980,00	0,74	725,20	870,24	870,24
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	021 Stavby	m	1 600,00	0,85	1 360,00	1 632,00	1 632,00
N2XH 3x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	1 600,00	1,065	1 704,00	2 044,80	2 044,80
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x50	021 Stavby	m	20,00	1,74	34,80	41,76	41,76
N2XH 4x50 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	20,00	21,56	431,20	517,44	517,44
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	021 Stavby	m	240,00	0,62	148,80	178,56	178,56
N2XH 5x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	240,00	1,71	410,40	492,48	492,48
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	021 Stavby	m	70,00	0,76	53,20	63,84	63,84
N2XH 5x6 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	70,00	4,09	286,30	343,56	343,56
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x16	021 Stavby	m	60,00	1,05	63,00	75,60	75,60
N2XH 5x16 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	60,00	11,76	705,60	846,72	846,72
Svorka uzemňovacia ekvipotenciálna	021 Stavby	ks	2,00	15,85	31,70	38,04	38,04
Krabica KT-250x110	021 Stavby	ks	2,00	4,56	9,12	10,94	10,94
Revízie	021 Stavby	hod	80,00	28,65	2 292,00	2 750,40	2 750,40
Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	ks	1,00	410,80	410,80	492,96	492,96
Doprava do 3,5t	021 Stavby	km	550,00	0,4	220,00	264,00	264,00
Demontážne práce	021 Stavby	hod	80,00	11,55	924,00	1 108,80	1 108,80
Likvidácia odpadu s dokladovaním	021 Stavby	ton	1,70	225,35	383,10	459,72	459,72
Podružný materiál 3%	021 Stavby	x	1,00	836,75	836,75	1 004,10	1 004,10
Podiel pridružených výkonov 3%	021 Stavby	x	1,00	640,95	640,95	769,14	769,14
GZS	021 Stavby	súbor	1,00	635,86	635,86	763,03	763,03
Mimostaven. doprava	021 Stavby	súbor	1,00	1 022,36	1 022,36	1 226,83	1 226,83
Vplyv prostredia	021 Stavby	súbor	1,00	865,22	865,22	1 038,26	1 038,26
<b>BLESKOZVOD</b>					0,00	0,00	0,00
Vyspráva káblových rýh	021 Stavby	m3	0,45	253,85	114,23	137,08	137,08
Lepidlo flexibilné stavebné 25 kg	021 Stavby	ks	12,00	35,28	423,36	508,03	508,03
Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	021 Stavby	m	120,00	2,38	285,60	342,72	342,72
Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	021 Stavby	ks	12,00	3,65	43,80	52,56	52,56
Krabica KO-125	021 Stavby	ks	12,00	1,59	19,08	22,90	22,90
Náter zemnacieho pásu do 120 mm2(1x náter včít.svo riek a vyznač.žit.pruhov)	021 Stavby	M	40,00	0,23	9,20	11,04	11,04
Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	021 Stavby	kg	8,00	8,56	68,48	82,18	82,18
Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	021 Stavby	kg	8,00	8,56	68,48	82,18	82,18
Riedidlo do olejovo-syntetickéj farby S 8006	021 Stavby	kg	4,00	2,48	9,92	11,90	11,90
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10mm	021 Stavby	m	60,00	1,42	85,20	102,24	102,24
Uzemňovacie vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	021 Stavby	kg	37,00	1,3	48,10	57,72	57,72
Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	021 Stavby	ks	540,00	1,76	950,40	1 140,48	1 140,48
Podpera vedenia na plechové strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 23	021 Stavby	ks	540,00	0,52	280,80	336,96	336,96
Zachytávacia tyč FeZn s osadením JP20	021 Stavby	ks	4,00	7,05	28,20	33,84	33,84
Zachytávacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 20	021 Stavby	ks	4,00	9,85	39,40	47,28	47,28
Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1	021 Stavby	ks	8,00	8,04	64,32	77,18	77,18
Držiak zachytávacej tyče na upevnenie do muriva ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 1	021 Stavby	ks	8,00	0,98	7,84	9,41	9,41
Ochranná strieška FeZn	021 Stavby	ks	4,00	0,8	3,20	3,84	3,84
Homá ochranná strieška ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 01	021 Stavby	ks	4,00	1,68	6,72	8,06	8,06
Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	021 Stavby	ks	28,00	2,75	77,00	92,40	92,40
Svorka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01	021 Stavby	ks	4,00	1,32	5,28	6,34	6,34
Svorka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02	021 Stavby	ks	24,00	1,38	33,12	39,74	39,74
Svorka FeZn krížová SK	021 Stavby	ks	24,00	2,75	66,00	79,20	79,20
Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK	021 Stavby	ks	24,00	0,69	16,56	19,87	19,87
Svorka FeZn spojovacia SS	021 Stavby	ks	100,00	1,99	199,00	238,80	238,80
Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS	021 Stavby	ks	100,00	0,45	45,00	54,00	54,00
Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	021 Stavby	ks	19,00	2,55	48,45	58,14	58,14
Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	021 Stavby	ks	19,00	1,01	19,19	23,03	23,03
Svorka FeZn skúšobná SZ	021 Stavby	ks	12,00	2,76	33,12	39,74	39,74
Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	021 Stavby	ks	12,00	1,43	17,16	20,59	20,59
Uzemňovacia tyč FeZn ZT	021 Stavby	ks	24,00	16,43	394,32	473,18	473,18
Uzemňovacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m	021 Stavby	ks	24,00	17,8	427,20	512,64	512,64
Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	021 Stavby	KUS	12,00	1,33	15,96	19,18	19,18
Štítko smaltované do 5 písmen 10x15 mm	021 Stavby	kus	12,00	2,42	29,04	34,86	34,86
Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi Ø 8-10	021 Stavby	m	390,00	1,25	487,50	585,00	585,00
Uzemňovacie vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	021 Stavby	kg	53,00	7,2	381,60	457,92	457,92
Skrytý zvod pri zaterňovacom systéme AlMgSi Ø 8	021 Stavby	m	120,00	20,75	2 490,00	2 988,00	2 988,00
I-Rúrka FXP 32	021 Stavby	m	120,00	1,22	146,40	175,68	175,68
I-Príchytká S32 bleďošedá	021 Stavby	ks	60,00	0,3	18,00	21,60	21,60
Revízie	021 Stavby	hod	10,00	28,71	287,10	344,52	344,52
Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	ks	1,00	335,68	335,68	402,82	402,82
Doprava do 3,5t	021 Stavby	km	150,00	0,4	60,00	72,00	72,00
Demontážne práce	021 Stavby	hod	30,00	11,9	357,00	428,40	428,40

Likvidácia odpadu s dokladovaním	021 Stavby	ton	1,20	232,2	278,84	334,37	334,37
Podružný materiál 6%	021 Stavby	x	1,00	130,5	130,50	156,80	156,80
Podiel prídružených výkonov 6%	021 Stavby	x	1,00	326,8	326,80	392,16	392,16
GZS	021 Stavby	súbor	1,00	110,52	110,52	132,62	132,62
Mimostaven. doprava	021 Stavby	súbor	1,00	178,95	178,95	212,34	212,34
Vplyv prostredia	021 Stavby	súbor	1,00	150,25	150,25	180,30	180,30
Stavebný dozor	021 Stavby		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami	930 Rezerva na nepredvídané výdavky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU výdavky					316 779,34	379 206,42	363 517,72
SPOLU Hlavné aktivity projektu (celkové oprávnené priame výdavky projektu)					474 897,45	568 958,99	553 270,29

#### Podporné aktivity projektu

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena práce/ resp. cena [EUR]	Celková cena práce/resp. cena		
projektový manažér - zamestnanec mimo prac. pomeru (interné riadenie)	523 Mzdové výdavky	hodina	0,00	0,00	0,00		
projektový manažér - v. prac. pomeru (interné riadenie)	523 Mzdové výdavky	hodina	0,00	0,00	0,00		
projektový manažér - externé riadenie	518 Ostatné služby	hodina	1 250,00	11,50	14 375,00		
dočasný počítač	518 Ostatné služby	ks	1,00	780,00	780,00		
stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,00	360,00	360,00		
plagát	518 Ostatné služby	ks	0,00	0,00	0,00		
publikovanie článku o projekte	518 Ostatné služby	ks	1,00	300,00	300,00		
SPOLU Podporné aktivity (celkové oprávnené nepriame výdavky projektu)					15 815,00		
					490 712,45	584 773,99	569 085,29



Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov\*

\* príloha č. 5 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO/zákona o VO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 5, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušení pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytnúť verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

C. Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
<p>Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania</p>	<p>Vyhľadanie verejného obstarávateľa<sup>1</sup> neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska.</p> <p>Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie.</p> <p>Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektné zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár).</p> <p>Nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 30 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a> alebo nezverejnenie zákazky nad 100 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a>, ak zákazku vyhlásila osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie</p>	<p>100 %</p> <p>25%</p>

<sup>1</sup> Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO



C.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		<p>tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku.</p> <p>Zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a malo ísť o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejnú obstarávanie bolo vyhlásené ako zákazka s nízkou hodnotou a korektné zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a> (týka sa zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytnie 50% a menej finančných prostriedkov z NFP).</p>	10 %
2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	<p>Zákazka s nízkou hodnotou nad 30 000 EUR bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nespĺnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a> alebo ak zákazka nad 100 000 EUR vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytnie 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nespĺnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a> (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslať informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a> alebo ak odkaz na webovú stránku prijímateľa nie je funkčný).</p> <p>Íde o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou do 30 000 EUR, čím sa vyhol postupom zadávania zákazky, ktoré sú spojené s povinnosťou zverejňovania oznámenia o vyhlásení VO/výzvy na predkladanie ponúk.</p>	100 % vzťahuje sa na každú z rozdeľených zákaziek

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		<p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo v EKS (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhu).</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktoré boli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk</p>	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	<p>Verejný obstarávateľ porušil pravidlá podľa Metodického pokynu CKO č. 12 alebo Metodického pokynu CKO č. 14, keď namiesto zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytol 50 % a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote nad 100 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek v hodnote do 100 000 eur, resp. namiesto zákazky s nízkou hodnotou nad 30 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek do 30 000 eur.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.</p>	10 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	<p>Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky.</p> <p>Tento typ porušenia sa vzťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.</p>	25 %
			10 %
			5 %

C.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk <sup>2</sup> alebo	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %
	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť <sup>3</sup> alebo	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
	alebo	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
5	Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%.  Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	10 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %

<sup>2</sup> Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v MP CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek nad 30 000 eur a na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Metodickom pokyne CKO č. 12

<sup>3</sup> Lehoty sú stanovené pre úžšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

C. Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
<p>Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska)</p> <p>alebo</p> <p>obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky</p>	<p>Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.</p> <p>Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku.<sup>4</sup></p> <p>V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.</p> <p>V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).</p> <p>V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).</p>	<p>25 %</p> <p>10 %</p> <p>5 %</p>

<sup>4</sup> Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadostí o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
7	<p>Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade predĺženia lehoty na predkladanie ponúk</p> <p>alebo</p> <p>nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk</p>	<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadosti o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).</p>	10 %
8	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.</p> <p>Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.</p>	5 %
	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	<p>Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.</p>	25 %
			10 %

<sup>5</sup> Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	<p>Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronicкую komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO.</p> <p>Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronickeho katalógu.</p>	25%
10	Neuvedenie:	<p>Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronicкую komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť.</p> <p>Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronickeho katalógu.</p>	10 %
10	Neuvedenie:	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

<sup>6</sup> napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

<sup>7</sup> napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody



C.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk,</li> <li>- kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch</li> <li>- technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch</li> </ul>	<p>Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky.</p> <p>V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito.</p> <p>Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.</p>	10 %
alebo	<p>chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito</p>		
alebo	<p>vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené</p>		
11	<p>Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na</p>	<p>Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.</p> <p>- povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo</p>	25 %

C.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
	<p>predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov</p>	<p>- povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo</p> <p>- povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo</p> <p>- použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.</p>	10 %
		<p>Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí spĺnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.</p> <p>Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky a v prípade reverznej súťaže a zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska sa berie do úvahy celkový počet predložených ponúk.</p>	25 %
12	<p>Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk</p>	<p>Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo</p> <p>určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.</p> <p>Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť</p>	

C.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky <sup>8</sup>	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadost' o účasť.	10 %
14	Obmedzenie možnosti subdodávateľov použiť	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhuviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhuviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálne povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhuviska (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %
16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhuviska alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhuviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	10 %

<sup>8</sup> netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialogu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

C.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		<p>alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.</p>	
		<p>Ide o prípady, keď zájemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sice súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní</li> <li>- podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek</li> </ul>	10 %
		<p>Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.</p> <p>Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky a v prípade reverznej súťaže a zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska sa berie do úvahy celkový počet predložených ponúk.</p>	5 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		<p>Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary zadával s využitím elektronického trhu, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary využil dynamický nákupný systém (pozn. bežná dostupnosť vo vzťahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upravená výkladovým stanoviskom ÚVO, z uvedeného dôvodu je náročnejšie posúdiť otázku bežnej dostupnosti).</p>	5 %
17	<p>Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom/potenciálnym dodávateľom, ktorí sú oprávnení dodávať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP</p>	<p>Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.</p> <p>Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolou 3.3.7.2.5.2 Systému riadenia EŠIF výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou do 30 000 eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webovú rozhranie).</p> <p>Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade zákaziek do 100 000 eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webovú rozhranie).</p> <p>Tento typ porušenia sa aplikuje aj v prípade, že v rámci prieskumu trhu pri zákazke s nízkou hodnotou do 30 000 eur a zákazke zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote do 100 000 eur neboli identifikované cenové ponuky (napr. cez webovú rozhranie) minimálne trom záujemcov (potenciálnych dodávateľov).</p> <p>Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné</p>	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		<p>bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľa znáša prijímateľ.</p>	
		<p>Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolou 3.3.7.2.5.1 Systému riadenia EŠIF a Metodickým pokynom CKO č. 14 výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou nad 30 000 eur.</p> <p>Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade zákaziek nad 100 000 eur.</p> <p>Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jediný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľa znáša prijímateľ.</p>	10 %
18	<p>Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť</p> <p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť</p> <p>alebo</p> <p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení</p>	<p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.</p> <p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých</p>	25 %



C.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
19	<p>verejného obstarávania/výzvu na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi</p> <p>Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch</p> <p>alebo</p> <p>Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch</p>	<p>ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.</p> <p>Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.</p>	25 %
		<p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.</p>	10 %

C.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
20	<p>Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)</p>	<p>Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.</p> <p>Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky.</p> <p>Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.</p> <p>Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.</p>	<p>25 %</p> <p>finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.</p>
21	<p>Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť</p>	<p>Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.</p> <p>Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.</p>	<p>100 %</p> <p>25 %</p>
22	<p>Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk</p>	<p>Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu.</p> <p>Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch.</p>	<p>25 %</p>

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
23	Pripravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	<p>V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.</p> <p>Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.</p>	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadala uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %
26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania <sup>9</sup>	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijimateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %

<sup>9</sup> Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
27	<p>Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo</p> <p>Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO</p>	<p>Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.</p> <p>Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložila ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.</p> <p>Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.</p>	<p>100 %</p> <p>25 %</p> <p>10 %</p>
28	<p>Uzavretie zmluvy s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora</p>	<p>Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora<sup>10</sup>) a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.</p> <p>Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP.</p> <p>V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ vyzve úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora. Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak úspešný uchádzač nie je v dodatočne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora.</p>	<p>25 %</p>

<sup>10</sup> zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		<p>Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorých subdodávateľia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.</p> <p>Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP.</p> <p>V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ vyžve subdodávateľa úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora. Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak subdodávateľ úspešného uchádzača (ak relevantné) nie je v dodatočne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora.</p>	10 %
29	<p>Realizácia zákazky</p> <p>Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Metodickom pokyne CKO č. 12 v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO</p>	<p>Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.</p> <p>Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky.</p> <p>Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.</p>	25 % z ceny zmluvy a hodnota dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

C.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		<p>Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako</li> <li>b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,</li> <li>c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo</li> <li>d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.</li> </ul> <p>Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p> <p>Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.</p>	<p>25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.</p>